

Baremos para CBCL 6-18₂₀₀₁
Población española

Tabla de contenidos:

Presentación	2
Muestra de la población general.....	2
Puntuaciones medias para escalas de síndromes y DSM-IV	6
Puntuaciones percentiles y T para escalas de síndromes	8
Puntuaciones percentiles y T para escalas DSM-IV	20

Como citar:

Unitat d'Epidemiologia i de Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupament (2013).
Baremos para CBCL 6-18₂₀₀₁. Población española. www.ued.uab.es

Presentación

No se dispone de datos normativos oficiales del CBCL 6-18 (Edición 2001). El objetivo de estos baremos es ofrecer datos provisionales de población normativa. Se presenta toda la información disponible que pueda ayudar a los investigadores y clínicos a decidir el uso de estos baremos. Se advierte que contienen algunas limitaciones y que sería deseable que algunos grupos de edad contuvieran mayor muestra.

Muestra de la población general

Todos los datos pertenecen a 1.430 cuestionarios de niños de 6 a 17 años (715 niños -50%- y 715 niñas -50%-) que acudían a escuelas representativas de niveles socioeconómicos alto, medio y bajo de tres ciudades españolas: Barcelona, Madrid y Reus (Tarragona).

La muestra de Barcelona procede de 426 niños que pertenecen a grupos control de diferentes estudios de la Unitat d'Epidemiologia i de Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupament de la Universitat Autònoma de Barcelona in Barcelona.

La muestra de Madrid procede de 498 niños de estudios del Dr. Miguel Angel Carrasco de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La muestra de Reus procede de 506 niños del estudio EUROSALUD (EUS2008-03584) realizado por la Unitat de Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà y el Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (Departament Psicologia, Dra. Canals) de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).

La siguiente Tabla contiene la distribución de sexo y edad por origen (ciudad):

Ciudad	Sexo		Edad (años cumplidos)											Total	
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
Barcelona	Niño	Count	30	52	36	37	10	5	12	33	6	3	2		226
		% edaa	46.2%	50.5%	57.1%	57.8%	58.8%	62.5%	52.2%	50.8%	75.0%	50.0%	50.0%		53.1%
	Niña	Count	35	51	27	27	7	3	11	32	2	3	2		200
		% edaa	53.8%	49.5%	42.9%	42.2%	41.2%	37.5%	47.8%	49.2%	25.0%	50.0%	50.0%		46.9%
	Total	Count	65	103	63	64	17	8	23	65	8	6	4		426
Madrid	Niño	Count	7	25	24	38	9	11	29	44	25	21	5	7	245
		% edaa	63.6%	56.8%	66.7%	59.4%	28.1%	52.4%	52.7%	47.3%	37.3%	52.5%	29.4%	38.9%	49.2%
	Niña	Count	4	19	12	26	23	10	26	49	42	19	12	11	253
		% edaa	36.4%	43.2%	33.3%	40.6%	71.9%	47.6%	47.3%	52.7%	62.7%	47.5%	70.6%	61.1%	50.8%
	Total	Count	11	44	36	64	32	21	55	93	67	40	17	18	498
Reus	Niño	Count	0	19	112	97	16								244
		% edaa	0.0%	67.9%	49.1%	45.1%	47.1%								48.2%
	Niña	Count	1	9	116	118	18								262
		% edaa	100.0%	32.1%	50.9%	54.9%	52.9%							51.8%	
	Total	Count	1	28	228	215	34							506	
Total	Niño	Count	37	96	172	172	35	16	41	77	31	24	7	7	715
		% edaa	48.1%	54.9%	52.6%	50.1%	42.2%	55.2%	52.6%	48.7%	41.3%	52.2%	33.3%	38.9%	50.0%
	Niña	Count	40	79	155	171	48	13	37	81	44	22	14	11	715
		% edaa	51.9%	45.1%	47.4%	49.9%	57.8%	44.8%	47.4%	51.3%	58.7%	47.8%	66.7%	61.1%	50.0%
	Total	Count	77	175	327	343	83	29	78	158	75	46	21	18	1430

Esto hace un total de:

Grupo de edad 6-11: 1.034 cuestionarios. Sexos: 528 niños (51.1%) y 506 niñas (48.9%)

Grupo de edad 12-17: 396 cuestionarios. Sexos: 187 niños (47.2%) y 209 niñas (52.8%)

MUESTRA DE BARCELONA

El número total de cuestionarios CBCL 6-18 distribuidos fue **866**. El número total de CBCL 6-18 recogidos fue **426**. El porcentaje de participación fue 49.2% (50.8% de rechazo). El 50.5% de las niñas y 55.0% de los niños invitados a participar aceptaron ($p=0.202$).

Los niños con CBCL (participantes) tenían una media de edad de 9.0 años ($DE=2.65$) y los no-participantes tenían una media de edad de 8.3 años ($DE=2.7$) ($p<0.0005$): los no participantes eran más jóvenes. Los informadores de los participantes fueron:

Padre: 23 (5.6%)
 Madre: 206 (49.9%)
 Ambos: 184 (44.6%)
 No informado: 13

El nivel socioeconómico de la muestra de Barcelona se distribuyó como sigue:

			Edad (años cumplido)										Total	
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
Niños	Alto	Count	6	15	11	0	0	0	1	0	0	0	2	35
		%	20.0%	29.4%	30.6%	.0%	.0%	.0%	8.3%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
	Medio-Alto	Count	9	25	9	4	5	2	4	4	1	1	0	64
		%	30.0%	49.0%	25.0%	10.8%	50.0%	40.0%	33.3%	12.1%	16.7%	33.3%	.0%	28.4%
	Medio	Count	4	5	9	5	2	2	1	2	3	1	0	34
		%	13.3%	9.8%	25.0%	13.5%	20.0%	40.0%	8.3%	6.1%	50.0%	33.3%	.0%	15.1%
Medio-Bajo	Count	10	4	5	20	1	0	2	10	1	0	0	53	
	%	33.3%	7.8%	13.9%	54.1%	10.0%	.0%	16.7%	30.3%	16.7%	.0%	.0%	23.6%	
Bajo	Count	1	2	2	8	2	1	4	17	1	1	0	39	
	%	3.3%	3.9%	5.6%	21.6%	20.0%	20.0%	33.3%	51.5%	16.7%	33.3%	.0%	17.3%	
Total		Count	30	51	36	37	10	5	12	33	6	3	2	225
Niñas	Alto	Count	9	6	4	0	1	0	0	1	0	0	0	21
		%	25.7%	11.8%	14.8%	.0%	14.3%	.0%	.0%	3.1%	.0%	.0%	.0%	10.6%
	Medio-Alto	Count	15	29	10	2	2	1	3	4	1	2	0	69
		%	42.9%	56.9%	37.0%	7.4%	28.6%	33.3%	30.0%	12.5%	50.0%	66.7%	.0%	34.7%
	Medio	Count	6	10	7	3	1	0	5	2	0	1	0	35
		%	17.1%	19.6%	25.9%	11.1%	14.3%	.0%	50.0%	6.3%	.0%	33.3%	.0%	17.6%
Medio-Bajo	Count	5	5	6	15	3	1	2	13	1	0	0	51	
	%	14.3%	9.8%	22.2%	55.6%	42.9%	33.3%	20.0%	40.6%	50.0%	.0%	.0%	25.6%	
Bajo	Count	0	1	0	7	0	1	0	12	0	0	2	23	
	%	.0%	2.0%	.0%	25.9%	.0%	33.3%	.0%	37.5%	.0%	.0%	100.0%	11.6%	
Total		Count	35	51	27	27	7	3	10	32	2	3	2	199
Total	Alto	Count	15	21	15	0	1	0	1	1	0	0	2	56
		%	23.1%	20.6%	23.8%	.0%	5.9%	.0%	4.5%	1.5%	.0%	.0%	50.0%	13.2%
	Medio-Alto	Count	24	54	19	6	7	3	7	8	2	3	0	133
		%	36.9%	52.9%	30.2%	9.4%	41.2%	37.5%	31.8%	12.3%	25.0%	50.0%	.0%	31.4%
	Medio	Count	10	15	16	8	3	2	6	4	3	2	0	69
		%	15.4%	14.7%	25.4%	12.5%	17.6%	25.0%	27.3%	6.2%	37.5%	33.3%	.0%	16.3%
Medio-Bajo	Count	15	9	11	35	4	1	4	23	2	0	0	104	
	%	23.1%	8.8%	17.5%	54.7%	23.5%	12.5%	18.2%	35.4%	25.0%	.0%	.0%	24.5%	
Bajo	Count	1	3	2	15	2	2	4	29	1	1	2	62	
	%	1.5%	2.9%	3.2%	23.4%	11.8%	25.0%	18.2%	44.6%	12.5%	16.7%	50.0%	14.6%	
Total		Count	65	102	63	64	17	8	22	65	8	6	4	424

Considerando los grupos de edad 6-11 y 12-17, el nivel socioeconómico se distribuye como sigue:

			Grupos de edad		Total
			6-11	12-17	
Niños	Alto	Count	32	3	35
		%	18.9%	5.4%	15.6%
	Medio-Alto	Count	54	10	64
		%	32.0%	17.9%	28.4%
	Medio	Count	27	7	34
		%	16.0%	12.5%	15.1%
Medio-Bajo	Count	40	13	53	
	%	23.7%	23.2%	23.6%	
Bajo	Count	16	23	39	
	%	9.5%	41.1%	17.3%	
Total		Count	169	56	225
Niñas	Alto	Count	20	1	21
		%	13.3%	2.0%	10.6%
	Medio-Alto	Count	59	10	69
		%	39.3%	20.4%	34.7%
	Medio	Count	27	8	35
		%	18.0%	16.3%	17.6%
Medio-Bajo	Count	35	16	51	
	%	23.3%	32.7%	25.6%	
Bajo	Count	9	14	23	
	%	6.0%	28.6%	11.6%	
Total		Count	150	49	199
Total	Alto	Count	52	4	56
		%	16.3%	3.8%	13.2%
	Medio-Alto	Count	113	20	133
		%	35.4%	19.0%	31.4%
	Medio	Count	54	15	69
		%	16.9%	14.3%	16.3%
Medio-Bajo	Count	75	29	104	
	%	23.5%	27.6%	24.5%	
Bajo	Count	25	37	62	
	%	7.8%	35.2%	14.6%	
Total		Count	319	105	424

En la muestra total no hay diferencias significativas en la distribución del sexo ($p=.208$) ni de los grupos de edad ($p=.264$ para 6-11 y $p=.560$ para 12-17).

De los 426 niños, la distribución de CONSULTA por problemas psicológicos (incluye lenguaje) es:

No: 210 (49.3%)

Sí: 122 (28.6%)

No informado: 94 (22.1%)

No hay diferencias significativas en el número de niños y niñas que consultaron por problemas psicológicos (38.2% de los niños frente a 34.9% de las niñas; $p=.543$).

MUESTRA DE MADRID

Las variables nivel socioeconómico, consulta, informador no están disponibles. Los valores faltantes fueron asignados a 0 en esta matriz.

El porcentaje de padres que completaron el CBCL entre los invitados fue del 80%. No se recogieron las características de los no participantes y, por tanto, no es posible conocer si hay algún sesgo. Sin embargo, analizando algunas submuestras en las que se recogieron datos de los niños y los padres no respondieron el CBCL, se observó que no existía ningún sesgo en sexo, edad o nivel socioeconómico en comparación con los padres que contestaron el CBCL.

MUESTRA DE REUS

Las variables nivel socioeconómico y CBC114 no estaban disponibles. La matriz de datos incluye la ocupación de los padres según la Classificació Catalana d'Ocupacions de l'Institut Estadístic de Catalunya (CCO-94 (ca), Decret 98/1995). La distribución de frecuencias para esta variable fue:

	Padre		Madre	
Personal directiu de les administracions públiques i empreses amb deu assalariats o més	7	1.5%	4	0.8%
Gerents empreses amb menys de deu assalariats	10	2.2%	5	1.0%
Gerents empreses sense assalariats	10	2.2%	3	0.6%
Professionals associats titulacions 2n i 3r cicle universitari i similars	41	9.1%	32	6.7%
Professionals associats titulacions 1r cicle universitari i similars	32	7.1%	69	14.4%
Tècnics i personal de suport	34	7.5%	32	6.7%
Empleats administratius	37	8.2%	97	20.3%
Treballadors de serveis de restauració i serveis personals	19	4.2%	33	6.9%
Treballadors de serveis de protecció i seguretat	12	2.7%	2	0.4%
Dependents de comerç i similars	22	4.9%	44	9.2%
Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres	3	0.7%	1	0.2%
Treballadors qualificats de la construcció llevat dels operadors de maquinària	40	8.8%	0	0%
Treballadors qualificats indústries extractives, la metal·lúrgica, la construcció de maquinària i similars	18	4.0%	0	0%
Treballadors qualificats indústries arts gràfiques, tèxtils, elaboració aliments, ebanistes, artesans i similars	16	3.5%	4	0.8%
Operadors instal·lacions industrials i maquinària fixa, muntadors i engalzadors	31	6.9%	12	2.5%
Conductors i operadors de maquinària mòbil	8	1.8%	0	0%
Treballadors no qualificats de serveis llevat dels transports	30	6.6%	84	17.6%
Peons agraris, pesquers, de la construcció, les indústries manufactureres i el transport	60	13.3%	2	0.4%
No té feina	22	4.9%	54	11.3%

Puntuaciones medias para escalas de síndromes y DSM-IV

<i>Media; DE</i>	Sexo masculino			Sexo femenino			TOTAL (N=1.430)
	Edad: 6-11 (N=528)	Edad: 12-17 (N=187)	Edad: 6-17 (N=715)	Edad: 6-11 (N=506)	Edad: 12-17 (N=209)	Edad: 6-17 (N=715)	
Ansiedad-depresión	3.72; 3.23	4.24; 3.90	3.86; 3.42	3.50; 3.22	5.39; 4.00	4.06; 3.57	3.96; 3.50
Retraimiento-depresión	1.68; 1.88	2.17; 2.12	1.81; 1.96	1.50; 1.79	2.45; 2.15	1.78; 1.95	1.80; 1.95
Quejas somáticas	1.85; 2.37	2.08; 2.36	1.87; 2.37	1.91; 2.26	2.83; 3.27	2.00; 2.39	1.93; 2.38
Problemas sociales	2.47; 2.49	2.87; 3.08	2.58; 2.66	2.45; 2.40	3.16; 2.68	2.66; 2.50	2.62; 2.58
Problemas pensamiento	1.90; 2.29	2.83; 3.33	2.14; 2.63	1.42; 1.82	2.77; 2.74	1.83; 2.22	1.99; 2.44
Problemas atención	4.74; 3.86	5.00; 3.78	4.81; 3.84	3.68; 3.35	4.38; 3.27	3.89; 3.34	4.35; 3.62
Romper normas	2.09; 2.47	3.64; 3.98	2.50; 3.02	1.61; 1.98	3.28; 2.85	2.11; 2.40	2.30; 2.73
Conducta agresiva	6.02; 5.22	6.98; 6.01	6.27; 5.45	5.05; 4.31	7.06; 5.78	5.65; 4.88	5.96; 5.18
Internalizado	7.18; 6.01	8.02; 8.08	7.28; 6.27	8.82; 8.21	7.16; 6.19	7.04; 6.11	7.16; 6.19
Externalizado	8.10; 7.05	10.61; 9.26	8.76; 7.77	10.34; 8.07	8.26; 7.27	7.76; 6.70	8.26; 7.27
Puntuación total	28.8; 20.4	35.3; 26.8	30.5; 22.4	37.1; 23.6	29.7; 21.4	28.9; 20.4	29.7; 21.4
Problemas afectivos	2.23; 2.45	2.56; 3.09	2.32; 2.64	3.09; 2.90	2.36; 2.60	2.41; 2.56	2.36; 2.60
Problemas de ansiedad	2.34; 2.09	2.48; 2.20	2.38; 2.12	3.02; 2.21	2.36; 2.10	2.34; 2.09	2.36; 2.10
Problemas somáticos	1.01; 1.59	1.62; 2.33	1.08; 1.70	1.96; 2.57	1.16; 1.73	1.24; 1.75	1.16; 1.73
Pr. ADHD	4.16; 3.12	3.66; 2.68	4.03; 3.01	3.33; 2.56	3.69; 2.93	3.35; 2.81	3.69; 2.93
Pr. negativismo desaf.	2.80; 2.24	3.12; 2.41	2.89; 2.29	3.02; 2.27	2.77; 2.20	2.65; 2.09	2.77; 2.20
Problemas de conducta	2.07; 2.77	2.83; 4.12	2.27; 3.20	2.33; 2.88	1.99; 2.83	1.70; 2.37	1.99; 2.83

	Muestra total				TOTAL (N=1.430)
	Edad: 6-11 (N=1.034)	Edad: 12-17 (N=396)	Sexo: masculino (N=715)	Sexo: femenino (N=715)	
<i>Media; DE</i>					
Ansiedad-depresión	3.61; 3.22	4.85; 3.99	3.86; 3.42	4.06; 3.57	3.96; 3.50
Retraimiento-depresión	1.59; 1.84	2.32; 2.14	1.81; 1.96	1.78; 1.95	1.80; 1.95
Quejas somáticas	1.88; 2.32	2.42; 2.82	1.87; 2.37	2.00; 2.39	1.93; 2.38
Problemas sociales	2.46; 2.44	3.02; 2.88	2.58; 2.66	2.66; 2.50	2.62; 2.58
Problemas pensamiento	1.67; 2.08	2.80; 3.02	2.14; 2.63	1.83; 2.22	1.99; 2.44
Problemas atención	4.22; 3.65	4.67; 3.53	4.81; 3.84	3.89; 3.34	4.35; 3.62
Romper normas	1.85; 2.25	3.45; 3.42	2.50; 3.02	2.11; 2.40	2.30; 2.73
Conducta agresiva	5.54; 4.82	7.02; 5.88	6.27; 5.45	5.65; 4.88	5.96; 5.18
Internalizado	7.02; 5.91	8.39; 8.12	7.28; 6.27	7.04; 6.11	7.16; 6.19
Externalizado	7.39; 6.46	10.47; 8.63	8.76; 7.77	7.76; 6.70	8.26; 7.27
Puntuación total	27.2; 19.2	36.2; 25.2	30.5; 22.4	28.9; 20.4	29.7; 21.4
Problemas afectivos	2.18; 2.40	2.84; 3.00	2.32; 2.64	2.41; 2.56	2.36; 2.60
Problemas de ansiedad	2.21; 2.04	2.76; 2.22	2.38; 2.12	2.34; 2.09	2.36; 2.10
Problemas somáticos	1.09; 1.61	1.78; 2.44	1.08; 1.70	1.24; 1.75	1.16; 1.73
Pr. ADHD	3.77; 3.04	3.48; 2.62	4.03; 3.01	3.35; 2.81	3.69; 2.93
Pr. negativismo desaf.	2.65; 2.13	3.07; 2.34	2.89; 2.29	2.65; 2.09	2.77; 2.20
Problemas de conducta	1.76; 2.47	2.57; 3.53	2.27; 3.20	1.70; 2.37	1.99; 2.83

Puntuaciones percentiles y T para escalas de síndromes

Puntuación directa	Escala: ansiedad – depresión; 13 ítems, rango 0 a 26								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	12	38	14	39	14	39	9	37	0
1	20	42	20	42	22	42	14	39	1
2	30	45	28	44	32	45	20	42	2
3	41	48	38	47	44	48	28	44	3
4	53	51	48	49	56	52	36	47	4
5	65	54	58	52	68	55	46	49	5
6	76	57	67	55	78	58	56	52	6
7	85	60	76	57	86	61	66	54	7
8	91	63	83	60	92	64	74	57	8
9	95	66	89	62	96	67	82	59	9
10	97	69	93	65	98	70	88	62	10
11	99	73	96	67	99	73	92	64	11
12	99	76	98	70	100	76	95	67	12
13	100	79	99	72	100	80	97	69	13
14	100	82	99	75	100	83	98	72	14
15	100	85	100	78	100	86	99	74	15
16	100	88	100	80	100	89	100	77	16
17	100	91	100	83	100	92	100	79	17
18	100	94	100	85	100	95	100	82	18
19	100	97	100	88	100	98	100	84	19
20	100	100	100	90	100	101	100	87	20
21	100	103	100	93	100	104	100	89	21
22	100	107	100	96	100	107	100	92	22
23	100	110	100	98	100	111	100	94	23
24	100	113	100	101	100	114	100	97	24
25	100	116	100	103	100	117	100	99	25
26	100	119	100	106	100	120	100	102	26

Puntuación directa	Escala: retraimiento-depresión; 8 ítems, rango 0 a 16								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	19	41	15	40	20	42	13	39	0
1	36	46	29	44	39	47	25	43	1
2	57	52	47	49	61	53	42	48	2
3	76	57	65	54	80	58	60	53	3
4	89	62	81	59	92	64	76	57	4
5	96	68	91	63	97	70	88	62	5
6	99	73	96	68	99	75	95	67	6
7	100	78	99	73	100	81	98	71	7
8	100	84	100	78	100	86	100	76	8
9	100	89	100	82	100	92	100	80	9
10	100	94	100	87	100	97	100	85	10
11	100	100	100	92	100	103	100	90	11
12	100	105	100	96	100	109	100	94	12
13	100	110	100	101	100	114	100	99	13
14	100	116	100	106	100	120	100	104	14
15	100	121	100	111	100	125	100	108	15
16	100	126	100	115	100	131	100	113	16

Puntuación directa	Escala: somatización; 11 ítems, rango 0 a 22								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	22	42	19	41	20	42	19	41	0
1	36	46	32	45	34	46	29	44	1
2	53	51	49	50	52	50	40	47	2
3	69	55	65	54	69	55	52	51	3
4	82	59	79	58	82	59	64	54	4
5	91	63	89	62	91	64	75	57	5
6	96	68	95	67	96	68	83	60	6
7	99	72	98	71	99	73	90	63	7
8	100	76	99	75	100	77	94	66	8
9	100	80	100	79	100	81	97	69	9
10	100	84	100	84	100	86	99	72	10
11	100	89	100	88	100	90	99	75	11
12	100	93	100	92	100	95	100	78	12
13	100	97	100	96	100	99	100	81	13
14	100	101	100	101	100	103	100	84	14
15	100	105	100	105	100	108	100	87	15
16	100	110	100	109	100	112	100	90	16
17	100	114	100	113	100	117	100	93	17
18	100	118	100	117	100	121	100	96	18
19	100	122	100	122	100	126	100	99	19
20	100	127	100	126	100	130	100	103	20
21	100	131	100	130	100	134	100	106	21
22	100	135	100	134	100	139	100	109	22

Puntuación directa	Escala: problemas sociales; 11 ítems, rango 0 a 22								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	16	40	18	41	15	40	12	38	0
1	28	44	27	44	27	44	21	42	1
2	43	48	39	47	43	48	33	46	2
3	58	52	52	50	59	52	48	49	3
4	73	56	64	54	74	56	62	53	4
5	85	60	76	57	86	61	75	57	5
6	92	64	85	60	93	65	86	61	6
7	97	68	91	63	97	69	92	64	7
8	99	72	95	67	99	73	96	68	8
9	100	76	98	70	100	77	99	72	9
10	100	80	99	73	100	81	99	76	10
11	100	84	100	76	100	86	100	79	11
12	100	88	100	80	100	90	100	83	12
13	100	92	100	83	100	94	100	87	13
14	100	96	100	86	100	98	100	90	14
15	100	100	100	89	100	102	100	94	15
16	100	104	100	93	100	106	100	98	16
17	100	108	100	96	100	111	100	102	17
18	100	112	100	99	100	115	100	105	18
19	100	116	100	102	100	119	100	109	19
20	100	120	100	106	100	123	100	113	20
21	100	124	100	109	100	127	100	117	21
22	100	128	100	112	100	131	100	120	22

Puntuación directa	Escala: problemas pensamiento; 15 ítems, rango 0 a 30								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T		
0	20	42	20	42	22	42	16	40	0
1	35	46	29	45	41	48	26	44	1
2	52	50	40	48	63	53	39	47	2
3	68	55	52	51	81	59	53	51	3
4	82	59	64	54	92	64	67	54	4
5	91	64	74	57	98	70	79	58	5
6	96	68	83	60	99	75	88	62	6
7	99	72	89	63	100	81	94	65	7
8	100	77	94	66	100	86	97	69	8
9	100	81	97	69	100	92	99	73	9
10	100	85	98	72	100	97	100	76	10
11	100	90	99	75	100	103	100	80	11
12	100	94	100	78	100	108	100	84	12
13	100	98	100	81	100	114	100	87	13
14	100	103	100	84	100	119	100	91	14
15	100	107	100	87	100	125	100	95	15
16	100	112	100	90	100	130	100	98	16
17	100	116	100	93	100	136	100	102	17
18	100	120	100	96	100	141	100	106	18
19	100	125	100	99	100	147	100	109	19
20	100	129	100	102	100	152	100	113	20
21	100	133	100	105	100	158	100	117	21
22	100	138	100	108	100	163	100	120	22
23	100	142	100	111	100	169	100	124	23
24	100	147	100	114	100	174	100	127	24
25	100	151	100	117	100	180	100	131	25
26	100	155	100	120	100	185	100	135	26
27	100	160	100	123	100	191	100	138	27
28	100	164	100	126	100	196	100	142	28
29	100	168	100	129	100	202	100	146	29
30	100	173	100	132	100	207	100	149	30

Puntuación directa	Escala: problemas atención; 10 ítems, rango 0 a 20								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T		
0	11	38	9	37	14	39	9	37	0
1	17	40	14	39	21	42	15	40	1
2	24	43	21	42	31	45	23	43	2
3	33	45	30	45	42	48	34	46	3
4	42	48	40	47	54	51	45	49	4
5	53	51	50	50	65	54	58	52	5
6	63	53	60	53	76	57	69	55	6
7	72	56	70	55	84	60	79	58	7
8	80	58	79	58	90	63	87	61	8
9	87	61	86	61	94	66	92	64	9
10	91	64	91	63	97	69	96	67	10
11	95	66	94	66	99	72	98	70	11
12	97	69	97	69	99	75	99	73	12
13	98	71	98	71	100	78	100	76	13
14	99	74	99	74	100	81	100	79	14
15	100	77	100	76	100	84	100	82	15
16	100	79	100	79	100	87	100	86	16
17	100	82	100	82	100	90	100	89	17
18	100	84	100	84	100	93	100	92	18
19	100	87	100	87	100	96	100	95	19
20	100	90	100	90	100	99	100	98	20

Puntuación directa	Escala: conducta de romper normas; 17 ítems, rango 0 a 34								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	20	42	18	41	21	42	12	38	0
1	33	46	25	43	38	47	21	42	1
2	49	50	34	46	58	52	33	46	2
3	64	54	44	48	76	57	46	49	3
4	78	58	54	51	89	62	60	53	4
5	88	62	63	53	96	67	73	56	5
6	94	66	72	56	99	72	83	60	6
7	98	70	80	58	100	77	90	63	7
8	99	74	86	61	100	82	95	67	8
9	100	78	91	63	100	87	98	70	9
10	100	82	94	66	100	92	99	74	10
11	100	86	97	68	100	97	100	77	11
12	100	90	98	71	100	102	100	81	12
13	100	94	99	74	100	108	100	84	13
14	100	98	100	76	100	113	100	88	14
15	100	102	100	79	100	118	100	91	15
16	100	106	100	81	100	123	100	95	16
17	100	110	100	84	100	128	100	98	17
18	100	114	100	86	100	133	100	102	18
19	100	118	100	89	100	138	100	105	19
20	100	123	100	91	100	143	100	109	20
21	100	127	100	94	100	148	100	112	21
22	100	131	100	96	100	153	100	116	22
23	100	135	100	99	100	158	100	119	23
24	100	139	100	101	100	163	100	123	24
25	100	143	100	104	100	168	100	126	25
26	100	147	100	106	100	173	100	130	26
27	100	151	100	109	100	178	100	133	27
28	100	155	100	111	100	183	100	137	28
29	100	159	100	114	100	188	100	140	29
30	100	163	100	116	100	193	100	144	30
31	100	167	100	119	100	198	100	147	31
32	100	171	100	121	100	203	100	151	32
33	100	175	100	124	100	209	100	154	33
34	100	179	100	126	100	214	100	158	34

Puntuación directa	Escala: conducta agresiva; 18 ítems, rango 0 a 36								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	12	38	12	38	12	38	11	38	0
1	17	40	16	40	17	41	15	40	1
2	22	42	20	42	24	43	19	41	2
3	28	44	25	43	32	45	24	43	3
4	35	46	31	45	40	48	30	45	4
5	42	48	37	47	50	50	36	46	5
6	50	50	44	48	59	52	43	48	6
7	57	52	50	50	67	55	50	50	7
8	65	54	57	52	75	57	56	52	8
9	72	56	63	53	82	59	63	53	9
10	78	58	69	55	87	61	69	55	10
11	83	60	75	57	92	64	75	57	11
12	87	61	80	58	95	66	80	59	12
13	91	63	84	60	97	68	85	60	13
14	94	65	88	62	98	71	89	62	14
15	96	67	91	63	99	73	92	64	15
16	97	69	93	65	99	75	94	65	16
17	98	71	95	67	100	78	96	67	17
18	99	73	97	68	100	80	97	69	18
19	99	75	98	70	100	82	98	71	19
20	100	77	98	72	100	85	99	72	20
21	100	79	99	73	100	87	99	74	21
22	100	81	99	75	100	89	100	76	22
23	100	83	100	77	100	92	100	78	23
24	100	84	100	78	100	94	100	79	24
25	100	86	100	80	100	96	100	81	25
26	100	88	100	82	100	99	100	83	26
27	100	90	100	83	100	101	100	84	27
28	100	92	100	85	100	103	100	86	28
29	100	94	100	87	100	106	100	88	29
30	100	96	100	88	100	108	100	90	30
31	100	98	100	90	100	110	100	91	31
32	100	100	100	92	100	113	100	93	32
33	100	102	100	93	100	115	100	95	33
34	100	104	100	95	100	117	100	97	34
35	100	106	100	97	100	119	100	98	35
36	100	107	100	98	100	122	100	100	36

Puntuación directa	Escala: internalizado; 32 ítems, rango 0 a 64								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T		
0	12	38	16	40	14	39	12	38	0
1	15	40	19	41	17	40	16	40	1
2	19	41	23	43	20	42	20	42	2
3	24	43	27	44	24	43	25	43	3
4	30	45	31	45	28	44	30	45	4
5	36	46	35	46	32	45	36	47	5
6	42	48	40	48	37	47	43	48	6
7	49	50	45	49	41	48	49	50	7
8	55	51	50	50	46	49	55	51	8
9	62	53	55	51	51	50	62	53	9
10	68	55	60	52	56	51	68	55	10
11	74	56	64	54	60	53	73	56	11
12	79	58	69	55	65	54	78	58	12
13	83	60	73	56	69	55	83	59	13
14	87	61	77	57	74	56	87	61	14
15	90	63	81	59	77	58	90	63	15
16	93	65	84	60	81	59	92	64	16
17	95	66	87	61	84	60	94	66	17
18	96	68	89	62	87	61	96	68	18
19	98	70	91	64	89	62	97	69	19
20	98	71	93	65	91	64	98	71	20
21	99	73	95	66	93	65	99	72	21
22	99	75	96	67	95	66	99	74	22
23	100	76	97	69	96	67	99	76	23
24	100	78	98	70	97	68	100	77	24
25	100	80	98	71	98	70	100	79	25
26	100	81	99	72	98	71	100	80	26
27	100	83	99	73	99	72	100	82	27
28	100	85	99	75	99	73	100	84	28
29	100	86	100	76	99	75	100	85	29
30	100	88	100	77	100	76	100	87	30
31	100	90	100	78	100	77	100	89	31
32	100	91	100	80	100	78	100	90	32
33	100	93	100	81	100	79	100	92	33
34	100	95	100	82	100	81	100	93	34
35	100	96	100	83	100	82	100	95	35
36	100	98	100	85	100	83	100	97	36
37	100	100	100	86	100	84	100	98	37
38	100	101	100	87	100	86	100	100	38
39	100	103	100	88	100	87	100	101	39
40	100	105	100	90	100	88	100	103	40
41	100	106	100	91	100	89	100	105	41
42	100	108	100	92	100	90	100	106	42
43	100	110	100	93	100	92	100	108	43
44	100	111	100	95	100	93	100	110	44
45	100	113	100	96	100	94	100	111	45
46	100	115	100	97	100	95	100	113	46
47	100	116	100	98	100	97	100	114	47
48	100	118	100	99	100	98	100	116	48
49	100	120	100	101	100	99	100	118	49
50	100	121	100	102	100	100	100	119	50
51	100	123	100	103	100	101	100	121	51
52	100	125	100	104	100	103	100	122	52
53	100	126	100	106	100	104	100	124	53
54	100	128	100	107	100	105	100	126	54
55	100	130	100	108	100	106	100	127	55
56	100	131	100	109	100	107	100	129	56
57	100	133	100	111	100	109	100	131	57
58	100	135	100	112	100	110	100	132	58
59	100	136	100	113	100	111	100	134	59
60	100	138	100	114	100	112	100	135	60
61	100	140	100	116	100	114	100	137	61
62	100	141	100	117	100	115	100	139	62
63	100	143	100	118	100	116	100	140	63
64	100	145	100	119	100	117	100	142	64

Puntuación directa	Escala: externalizado; 35 ítems, rango 0 a 70								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	13	39	13	39	10	37	13	39	0
1	16	40	15	40	12	38	16	40	1
2	19	41	18	41	15	40	19	41	2
3	23	43	21	42	18	41	23	43	3
4	28	44	24	43	22	42	28	44	4
5	33	46	27	44	25	43	33	46	5
6	38	47	31	45	30	45	38	47	6
7	44	48	35	46	34	46	43	48	7
8	49	50	39	47	39	47	49	50	8
9	55	51	43	48	43	48	54	51	9
10	61	53	47	49	48	50	59	52	10
11	66	54	52	50	53	51	65	54	11
12	71	56	56	52	58	52	70	55	12
13	76	57	60	53	63	53	74	57	13
14	80	58	64	54	67	55	79	58	14
15	84	60	68	55	72	56	82	59	15
16	87	61	72	56	76	57	86	61	16
17	90	63	75	57	80	58	89	62	17
18	92	64	79	58	83	59	91	63	18
19	94	65	82	59	86	61	93	65	19
20	95	67	84	60	88	62	95	66	20
21	97	68	87	61	91	63	96	68	21
22	98	70	89	62	93	64	97	69	22
23	98	71	91	63	94	66	98	70	23
24	99	73	93	64	95	67	98	72	24
25	99	74	94	66	97	68	99	73	25
26	99	75	95	67	97	69	99	74	26
27	100	77	96	68	98	71	100	76	27
28	100	78	97	69	99	72	100	77	28
29	100	80	98	70	99	73	100	79	29
30	100	81	98	71	99	74	100	80	30
31	100	82	99	72	99	76	100	81	31
32	100	84	99	73	100	77	100	83	32
33	100	85	99	74	100	78	100	84	33
34	100	87	99	75	100	79	100	85	34
35	100	88	100	76	100	81	100	87	35
36	100	90	100	77	100	82	100	88	36
37	100	91	100	78	100	83	100	90	37
38	100	92	100	80	100	84	100	91	38
39	100	94	100	81	100	86	100	92	39
40	100	95	100	82	100	87	100	94	40
41	100	97	100	83	100	88	100	95	41
42	100	98	100	84	100	89	100	96	42
43	100	100	100	85	100	90	100	98	43
44	100	101	100	86	100	92	100	99	44
45	100	102	100	87	100	93	100	101	45
46	100	104	100	88	100	94	100	102	46
47	100	105	100	89	100	95	100	103	47
48	100	107	100	90	100	97	100	105	48
49	100	108	100	91	100	98	100	106	49
50	100	109	100	93	100	99	100	107	50
51	100	111	100	94	100	100	100	109	51
52	100	112	100	95	100	102	100	110	52
53	100	114	100	96	100	103	100	112	53
54	100	115	100	97	100	104	100	113	54
55	100	117	100	98	100	105	100	114	55
56	100	118	100	99	100	107	100	116	56
57	100	119	100	100	100	108	100	117	57
58	100	121	100	101	100	109	100	118	58
59	100	122	100	102	100	110	100	120	59
60	100	124	100	103	100	112	100	121	60
61	100	125	100	104	100	113	100	123	61
62	100	126	100	105	100	114	100	124	62
63	100	128	100	107	100	115	100	125	63
64	100	129	100	108	100	116	100	127	64
>=65	100	131	100	109	100	118	100	128	>=65

Puntuación directa	Escala: problemas totales; 120 ítems, rango 0 a 240								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	8	36	9	37	6	34	8	36	0
1	9	36	10	37	6	35	9	37	1
2	9	37	11	38	7	35	10	37	2
3	10	37	11	38	7	36	11	38	3
4	11	38	12	38	8	36	11	38	4
5	12	38	13	39	9	36	12	38	5
6	13	39	14	39	9	37	13	39	6
7	14	39	15	39	10	37	14	39	7
8	15	40	15	40	11	38	16	40	8
9	17	40	16	40	12	38	17	40	9
10	18	41	17	41	13	39	18	41	10
11	19	41	18	41	13	39	19	41	11
12	21	42	19	41	14	39	20	42	12
13	22	42	20	42	15	40	22	42	13
14	23	43	21	42	16	40	23	43	14
15	25	43	22	42	17	41	25	43	15
16	27	44	24	43	19	41	26	44	16
17	28	44	25	43	20	41	28	44	17
18	30	45	26	44	21	42	29	45	18
19	32	45	27	44	22	42	31	45	19
20	33	46	28	44	23	43	33	45	20
21	35	46	30	45	25	43	34	46	21
22	37	47	31	45	26	44	36	46	22
23	39	47	32	45	28	44	38	47	23
24	41	48	34	46	29	44	39	47	24
25	43	48	35	46	30	45	41	48	25
26	45	49	36	47	32	45	43	48	26
27	46	49	38	47	33	46	45	49	27
28	48	50	39	47	35	46	47	49	28
29	50	50	41	48	37	47	49	50	29
30	52	51	42	48	38	47	51	50	30
31	54	51	44	48	40	47	52	51	31
32	56	52	45	49	41	48	54	51	32
33	58	52	47	49	43	48	56	52	33
34	60	53	48	50	45	49	58	52	34
35	62	53	50	50	46	49	60	52	35
36	64	54	51	50	48	50	62	53	36
37	66	54	53	51	50	50	63	53	37
38	67	55	54	51	52	50	65	54	38
39	69	55	55	51	53	51	67	54	39
40	71	55	57	52	55	51	68	55	40
41	73	56	58	52	57	52	70	55	41
42	74	56	60	53	58	52	72	56	42
43	76	57	61	53	60	53	73	56	43
44	77	57	63	53	61	53	75	57	44
45	79	58	64	54	63	53	76	57	45
46	80	58	66	54	65	54	78	58	46
47	81	59	67	54	66	54	79	58	47
48	83	59	68	55	68	55	80	59	48
49	84	60	70	55	69	55	82	59	49
50	85	60	71	55	71	55	83	59	50
51	86	61	72	56	72	56	84	60	51
52	87	61	73	56	74	56	85	60	52
53	88	62	75	57	75	57	86	61	53
54	89	62	76	57	76	57	87	61	54
55	90	63	77	57	78	58	88	62	55
56	91	63	78	58	79	58	89	62	56
57	92	64	79	58	80	58	90	63	57
58	92	64	80	58	81	59	91	63	58
59	93	65	81	59	82	59	91	64	59
60	94	65	82	59	83	60	92	64	60

Continúa...

Puntuación directa	Escala: problemas totales (continuación); 120 ítems, rango 0 a 240								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
61	94	66	83	60	84	60	93	65	61
62	95	66	84	60	85	61	93	65	62
63	95	67	85	60	86	61	94	66	63
64	96	67	86	61	87	61	95	66	64
65	96	68	87	61	88	62	95	66	65
66	97	68	87	61	89	62	96	67	66
67	97	69	88	62	90	63	96	67	67
68	97	69	89	62	90	63	96	68	68
69	98	70	90	63	91	64	97	68	69
70	98	70	90	63	92	64	97	69	70
71	98	71	91	63	92	64	97	69	71
72	98	71	91	64	93	65	98	70	72
73	98	72	92	64	94	65	98	70	73
74	99	72	93	64	94	66	98	71	74
75	99	73	93	65	95	66	98	71	75
76	99	73	94	65	95	66	98	72	76
77	99	74	94	66	95	67	99	72	77
78	99	74	94	66	96	67	99	73	78
79	99	75	95	66	96	68	99	73	79
80	99	75	95	67	97	68	99	74	80
81	99	76	96	67	97	69	99	74	81
82	100	76	96	67	97	69	99	74	82
83	100	77	96	68	97	69	99	75	83
84	100	77	97	68	98	70	99	75	84
85	100	78	97	69	98	70	100	76	85
86	100	78	97	69	98	71	100	76	86
87	100	79	97	69	98	71	100	77	87
88	100	79	98	70	98	72	100	77	88
89	100	80	98	70	99	72	100	78	89
90	100	80	98	70	99	72	100	78	90
91	100	80	98	71	99	73	100	79	91
92	100	81	98	71	99	73	100	79	92
93	100	81	98	72	99	74	100	80	93
94	100	82	99	72	99	74	100	80	94
95	100	82	99	72	99	75	100	81	95
96	100	83	99	73	99	75	100	81	96
97	100	83	99	73	99	75	100	81	97
98	100	84	99	73	100	76	100	82	98
99	100	84	99	74	100	76	100	82	99
100	100	85	99	74	100	77	100	83	100
101	100	85	99	75	100	77	100	83	101
102	100	86	99	75	100	78	100	84	102
103	100	86	99	75	100	78	100	84	103
104	100	87	99	76	100	78	100	85	104
105	100	87	100	76	100	79	100	85	105
106	100	88	100	76	100	79	100	86	106
107	100	88	100	77	100	80	100	86	107
108	100	89	100	77	100	80	100	87	108
109	100	89	100	78	100	80	100	87	109
110	100	90	100	78	100	81	100	88	110
111	100	90	100	78	100	81	100	88	111
112	100	91	100	79	100	82	100	88	112
113	100	91	100	79	100	82	100	89	113
114	100	92	100	79	100	83	100	89	114
115	100	92	100	80	100	83	100	90	115
116	100	93	100	80	100	83	100	90	116
117	100	93	100	80	100	84	100	91	117
118	100	94	100	81	100	84	100	91	118
119	100	94	100	81	100	85	100	92	119
120	100	95	100	82	100	85	100	92	120
121	100	95	100	82	100	86	100	93	121
122	100	96	100	82	100	86	100	93	122
123	100	96	100	83	100	86	100	94	123
124	100	97	100	83	100	87	100	94	124
>=125	100	97	100	83	100	87	100	95	>=125

Puntuaciones percentiles y T para escalas DSM-IV

Puntuación directa	Escala DSM-IV: problemas afectivos; 13 ítems, rango 0 a 26								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	18	41	20	42	14	39	18	41	0
1	31	45	31	45	24	43	30	45	1
2	46	49	43	48	35	46	44	49	2
3	62	53	56	51	49	50	60	52	3
4	76	57	68	55	62	53	74	56	4
5	87	61	79	58	74	57	85	60	5
6	94	65	87	61	84	60	92	64	6
7	97	69	92	64	91	63	96	68	7
8	99	74	96	68	95	67	98	72	8
9	100	78	98	71	98	70	99	76	9
10	100	82	99	74	99	74	100	79	10
11	100	86	100	77	100	77	100	83	11
12	100	90	100	81	100	81	100	87	12
13	100	94	100	84	100	84	100	91	13
14	100	98	100	87	100	88	100	95	14
15	100	102	100	90	100	91	100	99	15
16	100	106	100	93	100	95	100	102	16
17	100	110	100	97	100	98	100	106	17
18	100	114	100	100	100	101	100	110	18
19	100	118	100	103	100	105	100	114	19
20	100	123	100	106	100	108	100	118	20
21	100	127	100	110	100	112	100	122	21
22	100	131	100	113	100	115	100	126	22
23	100	135	100	116	100	119	100	129	23
24	100	139	100	119	100	122	100	133	24
25	100	143	100	123	100	126	100	137	25
26	100	147	100	126	100	129	100	141	26

Puntuación directa	Escala DSM-IV: problemas de ansiedad; 6 ítems, rango 0 a 12								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	13	39	13	39	9	36	13	39	0
1	26	44	25	43	18	41	26	44	1
2	44	48	41	48	32	45	43	48	2
3	62	53	59	52	50	50	62	53	3
4	79	58	76	57	67	54	78	58	4
5	90	63	87	61	81	59	90	63	5
6	96	68	95	66	91	63	96	67	6
7	99	72	98	71	96	68	99	72	7
8	100	77	99	75	99	73	100	77	8
9	100	82	100	80	100	77	100	82	9
10	100	87	100	84	100	82	100	86	10
11	100	91	100	89	100	86	100	91	11
12	100	96	100	93	100	91	100	96	12

Puntuación directa	Escala DSM-IV: problemas somáticos; 7 ítems, rango 0 a 14								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	26	44	24	43	22	42	25	43	0
1	50	50	40	47	35	46	46	49	1
2	73	56	56	52	51	50	69	55	2
3	89	63	72	56	66	54	86	61	3
4	97	69	85	60	79	58	95	66	4
5	99	75	93	65	88	62	99	72	5
6	100	81	97	69	94	66	100	78	6
7	100	88	99	73	98	70	100	84	7
8	100	94	100	77	99	74	100	90	8
9	100	100	100	82	100	77	100	95	9
10	100	107	100	86	100	81	100	101	10
11	100	113	100	90	100	85	100	107	11
12	100	119	100	95	100	89	100	113	12
13	100	125	100	99	100	93	100	118	13
14	100	132	100	103	100	97	100	124	14

Puntuación directa	Escala DSM-IV: problemas TDAH; 7 ítems, rango 0 a 14								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	9	37	9	36	10	37	10	37	0
1	16	40	16	40	18	41	18	41	1
2	24	43	27	44	30	45	28	44	2
3	36	46	40	48	45	49	41	48	3
4	48	49	55	51	60	53	54	51	4
5	61	53	69	55	74	57	67	54	5
6	72	56	81	59	85	60	78	58	6
7	82	59	89	62	92	64	87	61	7
8	89	62	95	66	97	68	93	65	8
9	94	66	98	70	99	72	97	68	9
10	97	69	99	74	100	76	98	72	10
11	99	72	100	77	100	80	99	75	11
12	99	75	100	81	100	84	100	78	12
13	100	78	100	85	100	88	100	82	13
14	100	82	100	89	100	92	100	85	14

Puntuación directa	Escala DSM-IV: problemas negativismo desafiante; 5 ítems, rango 0 a 10								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	11	38	10	37	9	37	10	37	0
1	21	42	19	41	19	41	21	42	1
2	36	46	32	45	33	46	36	47	2
3	54	51	48	50	50	50	54	51	3
4	70	55	64	54	67	54	71	56	4
5	84	60	78	58	81	59	84	60	5
6	92	64	88	62	91	63	93	65	6
7	97	69	95	66	96	68	97	69	7
8	99	73	98	70	99	72	99	74	8
9	100	78	99	74	100	76	100	78	9
10	100	82	100	79	100	81	100	83	10

Puntuación directa	Escala DSM-IV: problemas conducta; 17 ítems, rango 0 a 34								Puntuación directa
	Sexo masculino				Sexo femenino				
	Edad 6-11;N=528		Edad 12-17;N=187		Edad 6-11;N=506		Edad 12-17;N=209		
	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	Percentil	T	
0	23	43	25	43	21	42	24	43	0
1	35	46	33	46	32	45	36	47	1
2	49	50	42	48	45	49	50	50	2
3	63	53	52	50	59	52	64	54	3
4	76	57	61	53	72	56	76	57	4
5	85	61	70	55	82	59	86	61	5
6	92	64	78	58	90	63	92	64	6
7	96	68	84	60	95	66	96	68	7
8	98	71	90	63	98	70	98	71	8
9	99	75	93	65	99	73	99	75	9
10	100	79	96	67	100	77	100	78	10
11	100	82	98	70	100	80	100	82	11
12	100	86	99	72	100	84	100	85	12
13	100	89	99	75	100	87	100	89	13
14	100	93	100	77	100	91	100	92	14
15	100	97	100	80	100	94	100	96	15
16	100	100	100	82	100	97	100	100	16
17	100	104	100	84	100	101	100	103	17
18	100	108	100	87	100	104	100	107	18
19	100	111	100	89	100	108	100	110	19
20	100	115	100	92	100	111	100	114	20
21	100	118	100	94	100	115	100	117	21
22	100	122	100	97	100	118	100	121	22
23	100	126	100	99	100	122	100	124	23
24	100	129	100	101	100	125	100	128	24
25	100	133	100	104	100	129	100	131	25
26	100	136	100	106	100	132	100	135	26
27	100	140	100	109	100	136	100	138	27
28	100	144	100	111	100	139	100	142	28
29	100	147	100	114	100	143	100	145	29
30	100	151	100	116	100	146	100	149	30
31	100	154	100	118	100	150	100	153	31
32	100	158	100	121	100	153	100	156	32
33	100	162	100	123	100	156	100	160	33
34	100	165	100	126	100	160	100	163	34